

Ausgewählte Fungizide zur Krautfäulebekämpfung 2020

| Wirkklasse | Wirkstoff | Gehalt in g/l oder g/kg | Mittel Zulassung bis: | Aufwand- menge ha | max. Anzahl Anwendungen |
|---|----------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Kontaktmittel I (zeitl. beschränkte Wirkungsdauer für protektiven Einsatz bei geringen Befallsdruck) | | | | | |
| M3 | Kupferhydroxid | 383 | Cuprozin progress 31.12.2021 | 2 l | 6 |
| M3 | Mancozeb | 750 | Dithane NeoTec 31.01.2020 | 2,13 kg | 8 |
| M3 | Kupferhydroxid | 537 | Funguran progress 31.12.2021 | 2 kg | 4 |
| M3 | Metiram | 700 | Polyram WG 31.01.2021 | 1,8 kg | 5 |
| M3 | Mancozeb | 750 | Tridex DG Raincoat / Manzate 31.01.2020 | 2,13 kg | 8 |
| Kontaktmittel II (mit sporizider Wirkung) | | | | | |
| C4 | Amisulbrom | 200 | Canvas / Gachinko 31.12.2025 | 0,5 l | 6 |
| C5 | Fluazinam | 500 | Carneol 31.12.2022 | 0,4 l | 8 |
| B3 | Zoxamide | 83 | Electis 31.01.2021 | 1,8 kg | 3 |
| M3 | Mancozeb | 667 | | | |
| C5 | Fluazinam | 500 | Nando 500 SC 31.12.2022 | 0,4 l | 10 |
| C4 | Cyazofamid | 160 | Ranman Top 31.12.2021 | 0,5 l | 6 |
| C4 | Amisulbrom | 30 | Shaktis / Moonlight 31.12.2025 | 2 kg | 6 |
| M3 | Mancozeb | 600 | | | |
| C5 | Fluazinam | 500 | Shirlan / Frowncide / Ohayo / Winby 31.12.2021 | 0,4 l | 10 |
| C5 | Fluazinam | 500 | Terminus 31.12.2022 | 0,4 l | 8 |

Anm.: * = SB 1904: Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten werden; un. = unbekannt; n.e. = nicht erlaubt;

Ausgewählte Fungizide zur Krautfäulebekämpfung 2020

| Wirkklasse | Wirkstoff | Gehalt in g/l oder g/kg | Mittel Zulassung bis: | Aufwand- menge ha | max. Anzahl Anwendungen |
|--|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Teilsystemisch bzw. lokalsystemisch sowie translaminar wirkende Präparate | | | | | |
| H5 | Dimethomorph | 90 | Acrobat Plus WG 31.12.2019 | 2 kg | 5 |
| M3 | Mancozeb | 600 | | | |

| Spritzabstand in Tagen | Hang Randstreifen in m > 2 % | Gewässer Abstand in m bei einer Abdriftminderung von | | | | Saumstruktur Abstand in m 20 m Spritzbreite bei einer Abdriftmin- derung von | | Wartezeit in Tagen | Preis €/ha |
|------------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | 0 % | 50 % | 75 % | 90 % | Abstand in m | Abdriftmin- derung von | | |
| 7-10 | - | 5 | 5 | * | * | - | - | 14 | 66 |
| 7 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | 75% | 7 | 23 |
| 7-10 | - | 5 | 5 | * | * | - | - | 14 | 38 |
| - | - | n.e. | 15 | 10 | 5 | - | - | 14 | 19 |
| 7 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | 75% | 7 | 22 |
| 7-10 | - | 5 | 5 | 5 | * | - | - | 7 | ? |
| 5-10 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | - | 7 | 17 |
| 7-12 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | 75% | 7 | 36 |
| 7-10 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | 50% | 7 | ? |
| 5-10 | 5 | 5 | * | * | * | - | - | 7 | 33 |
| 7-10 | - | n.e. | n.e. | 15 | 10 | 5 | 90 % | 7 | 32 |
| 7-10 | 10 | 10 | 5 | 5 | * | - | - | 7 | 15 |
| 7-10 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | - | 7 | 15 |

* = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern; Die aufgeführten Fungizide haben eine B4-Auflage und keine Drainageauflagen; Preise: Agravis, West/Mitte, Frühjahr + Herbst 2019

| Spritzabstand in Tagen | Hang Randstreifen in m > 2 % | Gewässer Abstand in m bei einer Abdriftminderung von | | | | Saumstruktur Abstand in m 20 m Spritzbreite bei einer Abdriftmin- derung von | | Wartezeit in Tagen | Preis €/ha |
|------------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|--|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | 0 % | 50 % | 75 % | 90 % | Abstand in m | Abdriftmin- derung von | | |
| 10-14 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | 50% | 14 | 35 |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|---|---------|---|
| H5 | Dimethomorph | 90 | Areva MZ 31.12.2023 | 2 kg | 5 |
| M3 | Mancozeb | 600 | | | |
| C5 | Fluazinam | 200 | Banjo Forte 28.02.2021 | 1 l | 4 |
| H5 | Dimethomorph | 200 | | | |
| H5 | Mandipropamid | 250 | Carial Flex 31.08.2020 | 0,6 kg | 6 |
| un. | Cymoxanil | 180 | | | |
| un. | Cymoxanil | 45 | Curzate M WG 31.01.2021 | 2,3 kg | 3 |
| M3 | Mancozeb | 680 | | | |
| un. | Cymoxanil + | 225 | Cymbal Flow + 31.08.2022 | 0,5 l + | 6 |
| C4 | Cyazofamid | 160 | | | |
| C5 | Fluazinam | 500 | Ranman Top 31.12.2021 | 0,5 l | |
| | | | oder Shirlan 31.12.2021 | 0,4 l | 6 |
| un. | Cymoxanil | 45 | Moximate 725 WG 31.01.2021 | 2,5 kg | 4 |
| M3 | Mancozeb | 680 | | | |
| un. | Cymoxanil | 50 | Nautile WG / Solution / Video 31.01.2021 | 2 kg | 4 |
| M3 | Mancozeb | 680 | | | |
| un. | Cymoxanil | 45 | Nautile WP 31.01.2021 | 2,25 kg | 4 |
| M3 | Mancozeb | 650 | | | |
| un. | Cymoxanil | 200 | Plexus (Terminus extra) ¹ 28.02.2020 | 0,6 l | 6 |
| C5 | Fluazinam | 300 | | | |
| B3 | Zoxamide | 180 | Presidium 31.07.2020 | 1,0 l | 5 |
| H5 | Dimethomorph | 180 | | | |
| un. | Cymoxanil | 330 | Reboot 31.08.2021 | 0,45 kg | 6 |
| B3 | Zoxamide | 330 | | | |
| H5 | Mandipropamid | 250 | Revus 31.12.2024 | 0,6 l | 4 |
| H5 | Mandipropamid | 250 | Revus Top 31.12.2021 | 0,6 l | 3 |
| G1 | Difenoconazol | 250 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|------|------|------|----|---|------|----|------------|
| 10-14 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | 75 % | 7 | 32 |
| 7-10 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | - | 7 | 32 |
| 7 | - | * | * | * | * | - | - | 7 | 36 |
| 7-10 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | - | 14 | 26 |
| 7 | - | * | * | * | * | - | - | 7 | 11 + 33 |
| 7 | - | 5 | 5 | * | * | - | - | 7 | 15 |
| 7 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | - | 7 | ? |
| 7-10 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | - | 14 | 25 |
| 7-10 | - | n.e. | n.e. | n.e. | 15 | - | - | 14 | 26 |
| 7-10 | - | 15 | 10 | 5 | 5 | - | - | 7 | 29 |
| 7-10 | - | 5 | 5 | 5 | * | - | - | 7 | 38 |
| 7-9 | 20 | 5 | 5 | * | * | - | - | 7 | 34 |
| 7-12 | - | * | * | * | * | - | - | 7 | 32 |
| 7-10 | - | 5 | 5 | 5 | * | - | - | 3 | 41 |

Ausgewählte Fungizide zur Krautfäulebekämpfung 2020

| Wirkklasse | Wirkstoff | Gehalt in g/l oder g/kg | Mittel Zulassung bis: | Aufwand- menge ha | max. Anzahl Anwendungen |
|--|-----------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| Teilsystemisch bzw. lokalsystemisch sowie translaminar wirkende Präparate | | | | | |
| un. | Cymoxanil | 250 | Tanos 30.06.2021 | 0,7 kg | 2 |
| C3 | Famoxadone | 250 | | | |
| H5 | Benthiavalicarb | 17,5 | Valbon Speed (+ Adhäsit) 31.12.2019 | 1,6 kg (+ 0,2 l) | 6 |
| M3 | Mancozeb | 700 | | | |
| H5 | Valifenalate | 60 | Valis M 30.01.2021 | 2,5 kg | 4 |
| M3 | Mancozeb | 600 | | | |
| un. | Cymoxanil | 40 | Zetanil M 31.12.2019 | 3 kg | 4 |
| M3 | Mancozeb | 400 | | | |
| Systemische Präparate | | | | | |
| A1 | Benalaxyl-M | 40 | Fantic M WG | 2,5 kg | 3 |

| Spritzabstand in Tagen | Hang Randstreifen in m > 2 % | Gewässer Abstand in m bei einer Abdriftminderung von | | | | Saumstruktur Abstand in m 20 m Spritzbreite bei einer Abdriftmin- derung von | | Wartezeit in Tagen | Preis €/ha |
|------------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|--|------|--------------------|---------------|
| | | 0 % | 50 % | 75 % | 90 % | | | | |
| 7-14 | 20 | n.e. | 20 | 10 | 5 | - | - | 14 | 35 |
| 7-10 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | 50% | 7 | 33 |
| 7 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | - | 7 | 34 |
| 7-14 | - | 10 | 5 | 5 | * | - | 75 % | 7 | ? |
| 10-14 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | - | 14 | ? |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------|--|--------|----|
| M3 | Mancozeb | 650 | 31.12.2026 | 2,5 kg | 5 |
| B5 | Fluopicolide | 62,5 | Infinito 31.12.2020 | 1,6 l | 4 |
| F4 | Propamocarb | 625 | | | |
| F4 | Propamocarb | 400 | Proxanil / Axidor + 31.12.2020 | 2 l+ | 4 |
| un. | Cymoxanil | 50 | | | |
| C4 | <i>Cyazofamid</i> | 160 | Ranman Top 31.12.2021 | 0,5 l | 6 |
| C5 | <i>Fluazinam</i> | 500 | oder Winby 31.12.2021 | 0,4 l | 10 |
| A1 | Metalaxyl-M | 40 | Ridomil Gold MZ 31.12.2021 | 2 kg | 4 |
| M3 | Mancozeb | 640 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|------|------|----|----|---|---|----|----|
| 10-14 | - | n.e. | n.e. | 20 | 10 | - | - | 14 | ? |
| 7-10 | - | 5 | * | * | * | - | - | 14 | 39 |
| 7-12 | 10 | * | * | * | * | - | - | 14 | 53 |
| 5-10 | 5 | 5 | * | * | * | - | - | 7 | |
| 7-10 | 10 | 10 | 5 | 5 | * | - | - | 7 | 45 |
| 10-14 | - | 15 | 10 | 5 | 5 | - | - | 14 | 40 |